


ATT DIAGNOSTICS ET CONSEILS
Chemin de l'église 31800 ESTANCARBON - Tel : 06 27 57 53 57

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

Arrêté du 8 février 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments à usage principal d'habitation existants proposés à la vente en France Métropolitaine pour lesquels les quantités d'énergie sont évaluées sur la base de consommations estimées (consommation conventionnelle - logement 6.1).

N° de dossier : 2015-MOUGIN N° ADEME (partiel ou/et complet) : 1531V1002352H Date de validité : 17/03/2025 Type de bâtiment : Habitation (maisons individuelles) Année de construction : à partir de 2006 Surface habitable (m²) : 103 Date de création : 18/03/2015 et de visite : 18/03/2015	Nom du diagnostiqueur : ALCOUFFE N° de certification : 7-0211 Délivré par : CERTIFI Signature : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Désignation du bien :
 Adresse : 5 chemin de lalanne 31800 LABARTHE INARD
 Etage : Rez de jardin Bâtiment : maison neuve
 Catégorie : 4 Pièces Type : Maison Nbre de niveau : 1 Nbre de niveau de sous-sol : 0


Désignation du propriétaire :
 Nom prénom : MOUGIN Adresse : 5 chemin de lalanne 31800 LABARTHE INARD

Consommations annuelles par énergie

Obtenues par la méthode 3CL-DPE (V. 2012), estimées à l'immeuble ou logement (cochez la case), prix moyens des énergies indexés au 15 août 2011.

	Consommations en énergie finale	Consommations en énergie primaire	Frais annuels d'énergie
	Détail par énergie et par usage en kWh _{EP}	Détail par usage en kWh _{EP}	(ETC abonnements compris)
Chauffage	4798 (Electricité) 2619 (Bois)	12379 (Electricité) 2619 (Bois)	641
Eau chaude sanitaire	2248 (Electricité)	5800 (Electricité)	201
Refroidissement			0
Consommations d'énergie pour les usages recensés	/	20798	955

Consommations énergétiques (en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'ECS et le refroidissement
 Consommation conventionnelle : 202 kWh_{EP}/m².an



Emissions de gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d'ECS et le refroidissement
 Estimation des émissions : 10 kg_{éqCO2}/m².an.

