



LÉGENDE

- S 3 : Sondage à la tarière et test de percolation
k = 4,59 mm/h Perméabilité mesurée
- EU : Sortie Eaux Usées
- FtE : Fosse toutes Eaux (Vu = 3 m³)
- FaS: Filtre à sable drainé



Lever tachéométrique ÉLÉMENTS du 15 décembre 2016
Altitudes relatives (repère local Point n°10 B z=10.00 m)

- ST 1 : Station topographique n° 1
- 22 Numéro de point
- 10.07 Altitude relative (mètres)

LAHITTE - TOUPIÈRE (Hautes - Pyrénées)
Étude des conditions d'assainissement autonome
sur la propriété de Mr Fabien RIBIÈRE
 [Lieu - dit : "Clos du Mouréou" - Parcelles : D27 & D28]

CONFIGURATION DU TERRAIN
SITUATION DES SONDRAGES ET DES TESTS DE PERCOLATION
IMPLANTATION SCHÉMATIQUE DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT

ÉLÉMENTS ÉTUDES ET OUVRAGES DANS LE MILIEU NATUREL 7, Place Parmentier, 65000 TARBES Tél.: 05 62 93 63 46 elements@elements.fr	Format : A3 (420 mmx297 mm)	Échelle : 1/200
	Date : Décembre 2016	OBSERVATIONS