

ADRESSEE À :Interlocuteur : Mr GABAIIEFF Grégoire
Nom de la société :
Rue : Rue Louis Marechal 115
Code postal, ville : 4650 OREYE / BELGIQUE
N° de téléphone :
Mail :**EXPÉDIER À :**Nom : Mr GABAIIEFF Grégoire
Nom de la société :
Rue : Hameau de Jaunac
Code postal, ville : 65 150 TIBIRAN JAUNAC / FRANCE
N° de téléphone :
Mail :

REFERENCE CHANTIER	REFERENCE COMMANDE	CONDITIONS DE PAIEMENT	MODE DE PAIEMENT	EXPEDIE PAR	DATE LIVRAISON
		100% à la commande	Virement bancaire	BREIZHO	24/09/2015

QUANTITÉ	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	TOTAL
1	Dispositif de traitement ClearFox® Nature 4EH,	4700,00	4700,00
	Fosse toutes eaux 1 x 2250L + Filtre biologique 1 x 2250L		
	Marquage CE – cuves en PE garanties 15 ans		
	Agrément Ministériel N°2014-008		
	Remise pro	500,00	500,00
	Mise en service	0,00	0,00
	Frais de Port	0,00	0,00

Facture réglée par virement bancaire le 15/09/2015.

TOTAL HT	4200,00
T.V.A.10%	420,00
TOTAL TTC	4620,00

En cas de paiement anticipé aucun escompte ne sera accordé. Pénalités pour retard de règlement éligibles à une fois et demie le taux d'intérêt légal.**La société BREIZHO conserve la propriété des marchandises vendues jusqu'au paiement intégral du prix, en principal et accessoires.****Clause de réserve de propriété :** Le transfert de propriété des marchandises et produits vendus par la société BREIZHO est subordonné au paiement complet du prix par l'acheteur, à la date d'échéance de la facture. Dans le cas où le paiement des marchandises et produits vendus n'interviendrait pas dans le délai prévu, la société BREIZHO appliquera des pénalités de retard de paiement, à raison de 0,5% du montant de la facture, par jour de retard, à compter de la date de réception de facture. Dans le cas où le paiement des marchandises et produits vendus n'interviendrait pas dans le mois suivant la date de réception de la facture, la société BREIZHO pourra retirer les marchandises et produits vendus dont elle aura conservé la pleine propriété et, le cas échéant, résoudre le contrat.



S.P.L. Eaux
Barousse Comminges Save

Assainissement Non Collectif
Contrôle diagnostique de l'existant
Rapport de visite

Date du contrôle : **02/10/2015**

Contrôle effectué par : **Eric CAUSERET**

Commune : **TIBIRAN-JAUNAC**

Référence abonné : **59010R**

Adresse de l'immeuble : **Larrouzère - Jaunac**

Nom et Prénom du propriétaire de l'immeuble : **GABAIEFF Grégoire**

Adresse du propriétaire (si différente de l'adresse de l'immeuble) :

115 rue Louis Maréchal 4360 OREYE BELGIQUE

Nom et Prénom du locataire de l'immeuble : **sans objet**

Ce rapport se limite au contrôle des points réglementaires fixés par l'arrêté du 27 Avril 2012 et aux informations fournies par l'occupant de l'immeuble. Le contrôle a pour objet d'évaluer l'existence d'éventuels risques sanitaires ou environnementaux au moment de la visite, ainsi que des anomalies visibles. Ce contrôle ne garantit pas le bon fonctionnement futur de l'installation.

Avis : Acceptable avec réserves

1. Fiche technique de votre installation

Rappel : Les termes : « installation d'assainissement non collectif » désignent toutes installation d'assainissement assurant la collecte, le transport, le traitement et l'évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées au titres de l'article R.241-5 du code de l'environnement des immeubles ou parties d'immeubles non raccordées à un réseau public de collecte des eaux usées (article 1 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié).

A) Description

Capacité d'accueil de l'habitation : 2 Chambres Installation le 02/10/2015

Collecte : Collecte séparée des eaux pluviales et des eaux usées sur déclaration du propriétaire

Traitement : une filière compact BREIZHO modèle ClearFox Nature 4 EH
n° agrément : 2014-008-ext01

Rejet : Puisard

B) Fonctionnement

Collecte : Pas de dysfonctionnement constaté

Rejet : Rejet des eaux traitées dans un puisard non accessible

2. Conclusion du contrôle

<i>DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION</i>	<i>FONCTIONNEMENT</i>
<input type="checkbox"/> 1. Filière complète et réglementaire	<input type="checkbox"/> 6. Pas de problème constaté
<input checked="" type="checkbox"/> 2. Filière complète mais non réglementaire	<input checked="" type="checkbox"/> 7. Inaccessibilité / Dégradations constatées
<input type="checkbox"/> 3. Filière incomplète	<input type="checkbox"/> 8. Nuisances constatées (odeurs, écoulements,..)
<input type="checkbox"/> 4. Filière inexistante	<input type="checkbox"/> 9. Suspicion de pollution
<input type="checkbox"/> 5. Filière inconnue	<input type="checkbox"/> 10. Rejet direct