

**PASCAL FILBET**

**09 AV DU GENERAL LECLERC**

**65200 BAGNERES DE BIGORRE**

Tél. : 06 82 21 20 50

Fax : 05 67 45 43 69

E-mail : pascal609@msn.com

**Madame Monsieur Christophe VIDALON**

02 Impasse Eugène de Turckhein








**65200 BAGNERES DE BIGORRE**















Votre contact :













Délai :





Adresse du chantier : Madame Monsieur Christophe VIDALON - 02 Impasse Eugène de Turckhein - - 65200 BAGNERES DE BIGORRE







Réf. : vidalon sans pb

	Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
	<p><i>Menuiserie PVC OKNOPLAST Gamme 70 PIXEL :</i> Déclaration CE et de performance unique à chaque fenêtre no 1/G70/2015 Profilé VEKA dormant à 5 chambres (jusqu'à 6 chambres en ouvrant) Tous les profilés sont renforcés en acier galvanisé ep: min 1.5mm. Les fenêtres sont équipées de ferrage de la marque Winkhaus De base: Gâches de sécurité, rouleaux I.S, anti-fausse manoeuvre, rehausseur du vantail, ferrage symétrique et microventilation. Uw = 1.3 W/m<sup>2</sup>.K et Sw = 0.44 pour un vitrage standard 4/16/4 (Ug=1.1) selon les normes EN-14351-1 et XP P50-777 <b>Coin repas : Châssis 2 vantaux OB / OF avec battement central poignée 112mm</b> <b>Larg 1730 mm x Haut 1260 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Gamme PIXEL</li> <li>. Parclose Pixel</li> <li>. Ouvrant 70mm</li> <li>. Dormant rénovation, aile de 65</li> <li>. Dim. Fabrication (Dos de dormant sans les ailes)</li> <li>. Couleur 2 faces : Blanc teinté masse (Ral 9016)</li> <li>. Vitrage 4/16/4 FE (argon) Ug=1,1</li> <li>. Intercalaire en aluminium</li> <li>. Appui bas pour dormant rénovation 110.102.2 (haut. 2mm)</li> <li>. Pièce d'appui non comprise dans la hauteur</li> <li>. Droite tirant (vue intérieure)</li> <li>. Ferrage standard</li> <li>. Poignée KISKA standard : blanc</li> <li>. 2 aérateurs à fente Aéromat</li> <li>. Hauteur de poignée standard bas ouvrant : 395 mm</li> <li>. Largeur par défaut de l'ouvrant principal : 865mm (clairs de vue égaux)</li> <li>. Poignée centrée avec battement de 112mm</li> <li>. Rejet d'eau standard, perçage dans la partie basse du dormant (côté extérieur)</li> <li>. Perçage du dormant 6.5mm (gauche, droite et haut)</li> <li>. Paumelles même couleur que la poignée</li> </ul> <p>  Profils  Allemagne / France  assemblés en Pologne   Vitrages  Moteur  Ferrage         </p> <p>Dont main d'oeuvre (unité H.T.) : 110,00 €</p>	1	627,82	627,82	3

	Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
	<p><b>Cuisine : Châssis 2 vantaux OB / OF avec battement central poignée 112mm</b>  <b>Larg 1190 mm x Haut 960 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Gamme PIXEL</li> <li>. Parclose Pixel</li> <li>. Ouvrant 70mm</li> <li>. Dormant rénovation, aile de 65</li> <li>. Dim. Fabrication (Dos de dormant sans les ailes)</li> <li>. Couleur 2 faces : Blanc teinté masse (Ral 9016)</li> <li>. Vitrage 4/16/4 FE (argon) Ug=1,1</li> <li>. Intercalaire en aluminium</li> <li>. Appui bas pour dormant rénovation 110.102.2 (haut. 2mm)</li> <li>. Pièce d'appui non comprise dans la hauteur</li> <li>. Droite tirant (vue intérieure)</li> <li>. Ferrage standard</li> <li>. Poignée KISKA standard : blanc</li> <li>. 2 aérateurs à fente Aéromat</li> <li>. Habillage extérieur à gauche : Cornière 30/40 mm (25CR3040)</li> <li>. Habillage extérieur à droite : Cornière 30/40 mm (25CR3040)</li> <li>. Habillage extérieur en haut : Cornière 30/40 mm (25CR3040)</li> <li>. Hauteur de poignée standard bas ouvrant : 395 mm</li> <li>. Largeur par défaut de l'ouvrant principal : 595mm (clairs de vue égaux)</li> <li>. Poignée centrée avec battement de 112mm</li> <li>. Rejet d'eau standard, perçage dans la partie basse du dormant (côté extérieur)</li> <li>. Perçage du dormant 6.5mm (gauche, droite et haut)</li> <li>. Paumelles même couleur que la poignée</li> </ul> <p>    </p> <p>    </p> <p>Dont main d'oeuvre (unité H.T.) : 110,00 €</p>	1	510,93	510,93	3
	<p><b>Salle d'eau : Châssis 2 vantaux OB / OF avec battement central poignée 112mm</b>  <b>Larg 1110 mm x Haut 1000 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Gamme PIXEL</li> <li>. Parclose Pixel</li> <li>. Ouvrant 70mm</li> <li>. Dormant rénovation, aile de 65</li> <li>. Dim. Fabrication (Dos de dormant sans les ailes)</li> <li>. Couleur 2 faces : Blanc teinté masse (Ral 9016)</li> <li>. Vitrage 4/16/4 FE (argon) Ug=1,1</li> <li>. Intercalaire en aluminium</li> <li>. Sans seuil, sans appui (dormant périphérique)</li> <li>. Droite tirant (vue intérieure)</li> <li>. Ferrage standard</li> <li>. Poignée KISKA standard : blanc</li> <li>. 2 aérateurs à fente Aéromat</li> <li>. Habillage extérieur à gauche : Cornière 30/40 mm (25CR3040)</li> <li>. Habillage extérieur à droite : Cornière 30/40 mm (25CR3040)</li> <li>. Habillage extérieur en haut : Cornière 30/40 mm (25CR3040)</li> <li>. Habillage extérieur en bas : Bavette à pan coupé 100/100mm C752575</li> <li>. Hauteur de poignée standard bas ouvrant : 395 mm</li> <li>. Largeur par défaut de l'ouvrant principal : 555mm (clairs de vue égaux)</li> <li>. Poignée centrée avec battement de 112mm</li> <li>. Rejet d'eau standard, perçage dans la partie basse du dormant (côté extérieur)</li> <li>. Perçage du dormant 6.5mm (gauche, droite et haut)</li> <li>. Paumelles même couleur que la poignée</li> </ul> <p>    </p> <p>    </p> <p>Dont main d'oeuvre (unité H.T.) : 110,00 €</p>	1	504,65	504,65	3

	Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
	<p><b>Chambre ouest et nord : Châssis 2 vantaux OB / OF avec battement central poignée 112mm</b>  <b>Larg 1070 mm x Haut 1530 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Gamme PIXEL</li> <li>. Parclose Pixel</li> <li>. Ouvrant 70mm</li> <li>. Dormant rénovation, aile de 65</li> <li>. Dim. Fabrication (Dos de dormant sans les ailes)</li> <li>. Couleur 2 faces : Blanc teinté masse (Ral 9016)</li> <li>. Vitrage 4/16/4 FE (argon) Ug=1,1</li> <li>. Intercalaire en aluminium</li> <li>. Appui bas pour dormant rénovation 110.102.2 (haut. 2mm)</li> <li>. Pièce d'appui non comprise dans la hauteur</li> <li>. Droite tirant (vue intérieure)</li> <li>. Ferrage standard</li> <li>. Poignée KISKA standard : blanc</li> <li>. 2 aérateurs à fente Aéromat</li> <li>. Habillage extérieur à gauche : Cornière 30/40 mm (25CR3040)</li> <li>. Habillage extérieur à droite : Cornière 30/40 mm (25CR3040)</li> <li>. Habillage extérieur en haut : Cornière 30/40 mm (25CR3040)</li> <li>. Hauteur de poignée standard bas ouvrant : 570 mm</li> <li>. Largeur par défaut de l'ouvrant principal : 535mm (clairs de vue égaux)</li> <li>. Poignée centrée avec battement de 112mm</li> <li>. Rejet d'eau standard, perçage dans la partie basse du dormant (côté extérieur)</li> <li>. Perçage du dormant 6.5mm (gauche, droite et haut)</li> <li>. Paumelles même couleur que la poignée</li> </ul> <p>   </p> <p>    </p> <p>Dont main d'oeuvre (unité H.T.) : 110,00 €</p>	2	599,55	1 199,10	3
	<p><b>Chambre est salon : Châssis 2 vantaux OB / OF avec battement central poignée 112mm</b>  <b>Larg 1370 mm x Haut 1520 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Gamme PIXEL</li> <li>. Parclose Pixel</li> <li>. Ouvrant 70mm</li> <li>. Dormant rénovation, aile de 65</li> <li>. Dim. Fabrication (Dos de dormant sans les ailes)</li> <li>. Couleur 2 faces : Blanc teinté masse (Ral 9016)</li> <li>. Vitrage 4/16/4 FE (argon) Ug=1,1</li> <li>. Intercalaire en aluminium</li> <li>. Appui bas pour dormant rénovation 110.102.2 (haut. 2mm)</li> <li>. Pièce d'appui non comprise dans la hauteur</li> <li>. Droite tirant (vue intérieure)</li> <li>. Ferrage standard</li> <li>. Poignée KISKA standard : blanc</li> <li>. 2 aérateurs à fente Aéromat</li> <li>. Habillage extérieur à gauche : Cornière 30/40 mm (25CR3040)</li> <li>. Habillage extérieur à droite : Cornière 30/40 mm (25CR3040)</li> <li>. Habillage extérieur en haut : Cornière 30/40 mm (25CR3040)</li> <li>. Hauteur de poignée standard bas ouvrant : 570 mm</li> <li>. Largeur par défaut de l'ouvrant principal : 685mm (clairs de vue égaux)</li> <li>. Poignée centrée avec battement de 112mm</li> <li>. Rejet d'eau standard, perçage dans la partie basse du dormant (côté extérieur)</li> <li>. Perçage du dormant 6.5mm (gauche, droite et haut)</li> <li>. Paumelles même couleur que la poignée</li> </ul> <p>   </p> <p>    </p> <p>Dont main d'oeuvre (unité H.T.) : 110,00 €</p>	2	598,10	1 196,20	3

	Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
	<p><b>Toilettes : Châssis 1 vantail à la française</b> <b>Larg 390 mm x Haut 610 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Gamme PIXEL</li> <li>. Parclose Pixel</li> <li>. Ouvrant 70mm</li> <li>. Dormant rénovation, aile de 65</li> <li>. Dim. Fabrication (Dos de dormant sans les ailes)</li> <li>. Couleur 2 faces : Blanc teinté masse (Ral 9016)</li> <li>. Vitrage 4/16/4 FE (argon) Ug=1,1</li> <li>. Intercalaire en aluminium</li> <li>. Appui bas pour dormant rénovation 110.102.2 (haut. 2mm)</li> <li>. Pièce d'appui non comprise dans la hauteur</li> <li>. Gauche tirant (vue intérieure)</li> <li>. Ferrage standard</li> <li>. Poignée KISKA standard : blanc</li> <li>. 1 aérateur à fente Aéromat</li> <li>. Habillage extérieur à gauche : Cornière 30/40 mm (25CR3040)</li> <li>. Habillage extérieur à droite : Cornière 30/40 mm (25CR3040)</li> <li>. Habillage extérieur en haut : Cornière 30/40 mm (25CR3040)</li> <li>. Hauteur de poignée standard bas ouvrant : 184 mm</li> <li>. OF</li> <li>. Rejet d'eau standard, perçage dans la partie basse du dormant (côté extérieur)</li> <li>. Perçage du dormant 6.5mm (gauche, droite et haut)</li> <li>. Paumelles même couleur que la poignée</li> </ul> <p>          Profils Allemagne / France assemblés en Pologne        Vitrages Moteur Ferrage     </p> <p>Dont main d'oeuvre (unité H.T.) : 90,00 €</p>	1	263,00	263,00	3
	<p><b>Menuiserie PVC OKNOPLAST Gamme 70 KONCEPT :</b> <b>Déclaration CE et de performance unique à chaque fenêtre no 1/G70/2015</b> <b>Profilé VEKA dormant à 5 chambres (jusqu'à 6 chambres en ouvrant)</b> <b>Tous les profilés sont renforcés en acier galvanisé ep: min 1.5mm.</b> <b>Les fenêtres sont équipées de ferrage de la marque MACO</b> <b>De base: Gâches de sécurité, rouleaux I.S, anti-fausse manoeuvre, rehausseur du vantail, ferrage symétrique et microventilation.</b> <b>Uw = 1.3 W/m².K et Sw = 0.44 pour un vitrage standard 4/16/4 (Ug=1.1) selon les normes EN-14351-1 et XP P50-777</b></p> <p><b>Toilettes : Porte-fenêtre 1 vantail oscillo-battant avec double béquille et serrure au dessus de la poignée</b> <b>Larg 870 mm x Haut 2260 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Gamme KONCEPT</li> <li>. Parclose Galbée</li> <li>. Ouvrant 105mm</li> <li>. Dormant rénovation, aile de 65</li> <li>. Dim. Fabrication (Dos de dormant sans les ailes)</li> <li>. Couleur 2 faces : Blanc teinté masse (Ral 9016)</li> <li>. Vitrage Chinchilla 4/16/44.4 VSG FE (argon) Ug=1,1</li> <li>. Intercalaire en aluminium</li> <li>. Seuil bas WINSTEP (104.235) (inclus dans la hauteur)</li> <li>. Soubassement plein décoratif avec traverse de 85mm (haut 1000mm)</li> <li>. Gauche tirant (vue intérieure)</li> <li>. Ferrage standard</li> <li>. Poignée standard G09 Blanc</li> <li>. Habillage extérieur à gauche : Cornière 30/40 mm (25CR3040)</li> <li>. Habillage extérieur à droite : Cornière 30/40 mm (25CR3040)</li> <li>. Habillage extérieur en haut : Cornière 30/40 mm (25CR3040)</li> <li>. Rejet d'eau standard, perçage dans la partie basse du dormant (côté extérieur)</li> <li>. Perçage du dormant 6.5mm (gauche, droite et haut)</li> <li>. Paumelles même couleur que la poignée</li> </ul> <p>          Profils Allemagne / France assemblés en Pologne        Vitrages Moteur Ferrage     </p> <p>Dont main d'oeuvre (unité H.T.) : 110,00 €</p>	1	937,39	937,39	3

	Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
	<p><b>Volet roulant MONO ID2 Autonome de marque BUBENDORFF</b>  <b>Caisson et tablier en aluminium</b>  <b>Coulisses aluminium équipées de joints traités anti-UV et d'arrêts bas de tablier, dim 45x26mm</b>  <b>Lame finale en aluminium équipée d'un joint tubulaire</b>  <b>Manoeuvre motorisée à énergie solaire, centralisable sur option, volet livré avec 1 télécommande radio sécurisée</b>  <b>Garantie 7 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement, incluant également le panneau photovoltaïque et la batterie</b>  <b>Fabrication 100% française</b></p> <p><b>Coin repas : Volet roulant MONO ID2 AUTONOME - Lames ALU DP368</b>  <b>Larg (LA) 1735 mm x Haut (HB) 1295 mm</b>            . Sous linteau, enroulement extérieur, fixation en fond de coulisse, imp. N°3            . Caisson compact en aluminium à pan coupé 20°, sans vis apparentes, hauteur 172mm            . Tablier à lames aluminium double paroi à haute performance thermique, avec mousse isolante sans CFC, traité anti-corrosion et équipé d'embouts anti-frottement et de verrous automatiques anti-relevage            . DeltaR=0,25 m2.K/W            . Teinte tablier : Blanc 100 côté extérieur, gris diamant côté intérieur            . Teinte encadrement : 100 Blanc            . Crédit d'impôt : plus-value moteur 110 e</p> <p> Fabrication française</p> <p>Dont main d'oeuvre (unité H.T.) : 70,00 €</p>	1	557,63	557,63	3
	<p><b>Cuisine : Volet roulant MONO ID2 AUTONOME - Lames ALU DP368</b>  <b>Larg (LA) 1195 mm x Haut (HB) 1005 mm</b>            . Sous linteau, enroulement extérieur, fixation en fond de coulisse, imp. N°3            . Caisson compact en aluminium à pan coupé 20°, sans vis apparentes, hauteur 172mm            . Tablier à lames aluminium double paroi à haute performance thermique, avec mousse isolante sans CFC, traité anti-corrosion et équipé d'embouts anti-frottement et de verrous automatiques anti-relevage            . DeltaR=0,25 m2.K/W            . Teinte tablier : Blanc 100 côté extérieur, gris diamant côté intérieur            . Teinte encadrement : 100 Blanc            . Crédit d'impôt : plus-value moteur 110 e</p> <p> Fabrication française</p> <p>Dont main d'oeuvre (unité H.T.) : 70,00 €</p>	1	540,55	540,55	3
	<p><b>Chambre ouest : Volet roulant MONO ID2 AUTONOME - Lames ALU DP368</b>  <b>Larg (LA) 1075 mm x Haut (HB) 1550 mm</b>            . Sous linteau, enroulement extérieur, fixation en fond de coulisse, imp. N°3            . Caisson compact en aluminium à pan coupé 20°, sans vis apparentes, hauteur 172mm            . Tablier à lames aluminium double paroi à haute performance thermique, avec mousse isolante sans CFC, traité anti-corrosion et équipé d'embouts anti-frottement et de verrous automatiques anti-relevage            . DeltaR=0,25 m2.K/W            . Teinte tablier : Blanc 100 côté extérieur, gris diamant côté intérieur            . Teinte encadrement : 100 Blanc            . Crédit d'impôt : plus-value moteur 110 e</p> <p> Fabrication française</p> <p>Dont main d'oeuvre (unité H.T.) : 70,00 €</p>	1	540,55	540,55	3

	Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
	<p><b>Chambre nord : Volet roulant MONO ID2 AUTONOME - Lames ALU DP368</b>  <b>Larg (LA) 1090 mm x Haut (HB) 1540 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Sous linteau, enroulement extérieur, fixation en fond de coulisse, imp. N°3</li> <li>. Caisson compact en aluminium à pan coupé 20°, sans vis apparentes, hauteur 172mm</li> <li>. Tablier à lames aluminium double paroi à haute performance thermique, avec mousse isolante sans CFC, traité anti-corrosion et équipé d'embouts anti-frottement et de verrous automatiques anti-relevage</li> <li>. DeltaR=0,25 m2.KW</li> <li>. Teinte tablier : Blanc 100 côté extérieur, gris diamant côté intérieur</li> <li>. Teinte encadrement : 100 Blanc</li> <li>. Crédit d'impôt : plus-value moteur 110 e</li> </ul> <p> Fabrication française</p> <p>Dont main d'oeuvre (unité H.T.) : 70,00 €</p>	1	540,55	540,55	3
	<p><b>Chambre est : Volet roulant MONO ID2 AUTONOME - Lames ALU DP368</b>  <b>Larg (LA) 1385 mm x Haut (HB) 1545 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Sous linteau, enroulement extérieur, fixation en fond de coulisse, imp. N°3</li> <li>. Caisson compact en aluminium à pan coupé 20°, sans vis apparentes, hauteur 172mm</li> <li>. Tablier à lames aluminium double paroi à haute performance thermique, avec mousse isolante sans CFC, traité anti-corrosion et équipé d'embouts anti-frottement et de verrous automatiques anti-relevage</li> <li>. DeltaR=0,25 m2.KW</li> <li>. Teinte tablier : Blanc 100 côté extérieur, gris diamant côté intérieur</li> <li>. Teinte encadrement : 100 Blanc</li> <li>. Crédit d'impôt : plus-value moteur 110 e</li> </ul> <p> Fabrication française</p> <p>Dont main d'oeuvre (unité H.T.) : 70,00 €</p>	1	540,22	540,22	3
	<p><b>Salon : Volet roulant MONO ID2 AUTONOME - Lames ALU DP368</b>  <b>Larg (LA) 1385 mm x Haut (HB) 1555 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Sous linteau, enroulement extérieur, fixation en fond de coulisse, imp. N°3</li> <li>. Caisson compact en aluminium à pan coupé 20°, sans vis apparentes, hauteur 172mm</li> <li>. Tablier à lames aluminium double paroi à haute performance thermique, avec mousse isolante sans CFC, traité anti-corrosion et équipé d'embouts anti-frottement et de verrous automatiques anti-relevage</li> <li>. DeltaR=0,25 m2.KW</li> <li>. Teinte tablier : Blanc 100 côté extérieur, gris diamant côté intérieur</li> <li>. Teinte encadrement : 100 Blanc</li> <li>. Crédit d'impôt : plus-value moteur 110 e</li> </ul> <p> Fabrication française</p> <p>Dont main d'oeuvre (unité H.T.) : 70,00 €</p>	1	540,22	540,22	3

*Acompte versé le 28.04.2017*  
*2500€00*

**MENUISERIE FILBET Pascal**  
 9 Av. du Général Leclerc  
 65200 BAGNERES DE BIGORRE  
 Tél. 06 82 21 20 50  
 N° Siret : 402 174 676 00039

Règlement : 30% à la commande, le solde à réception de facture  
 Acompte demandé : 2 689,87 €  
 Total TVA 1 (20%) = 0,00 €  
 Total TVA 2 (10%) = 0,00 €  
 Total TVA 3 (5,5%) = 467,43 €  
 Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de la remise de l'offre. Toute variation ultérieure de ces taux, imposés par la loi, sera répercutée sur ces prix.

Total HT : 8 498,81 €  
 Total TVA : 467,43 €  
 Total TTC : 8 966,24 €

**Bon pour accord** Fait à : *Bagnères de Bigorre* le : *28 Avril 2017* Signature client : 