


# Diagnostic de performance énergétique - Logement ( 6.1.neuf )

N :  
 Valable jusqu'au : 21/2021  
 Type de bâtiment : Maison individuelle  
 Année de construction : >2001  
 Surface habitable : 99,42 m²  
 Adresse : Allée du Château  
 65690 BARBAZAN DEBAT

Date de la visite : 21/2011  
 Diagnostiqueur :  
 Signature :   
 17027090695072  
 V. COSTURAS

**Propriétaire :**  
 Nom : GRANCHER Gilles  
 Adresse : Allée du Château  
 65690 BARBAZAN DEBAT

**Propriété. des installations communes (s'il y a lieu) :**  
 Nom :  
 Adresse :

## Consommations annuelles par énergie

obtenues par la méthode THCE, version 7.3, prix moyens des énergies indexés au 15/08/2010

	Consommations en énergies finales	Consommations en énergie primaire	Frais annuels d'énergie
	Détail par énergie et par usage en kWh <sub>EP</sub>	Détail par usage en kWh <sub>EP</sub>	
Chauffage	3927 kWh <sub>EP</sub> électrique	10132 kWh <sub>EP</sub>	414,30 €
Eau chaude sanitaire	1037 kWh <sub>EP</sub> électrique	2675 kWh <sub>EP</sub>	81,30 €
Refroidissement	0 kWh <sub>EP</sub> électrique	/ kWh <sub>EP</sub>	/ €
Production d'électricité à demeure	/	/ kWh <sub>EP</sub>	/ €
CONSOMMATIONS D'ENERGIE POUR LES USAGES RECENSES	4964	12807 kWh <sub>EP</sub>	615,56 € Abonnements compris

Consommations énergétiques (en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, déduction faite de la production d'électricité à demeure

Emissions de gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement

Consommation conventionnelle : 128,8 kWh<sub>EP</sub>/m².an

Estimation des émissions : 7,5 kg éqCO<sub>2</sub>/m².an

