



Facture n° 00921

Date : 17/07/2018

Code Client : DIV43074655474

Tel. /0647715493

Fax.

Email : christinemazzer32@gmail.com

ACI Ambiance Confort Isolation

rte d' Auch 32500 FLEURANCE
et LAREAS 32410 CEZAN

Tél. 06.35.23.02.45 OU 05.81.67.50.02

Fax. Christophe ECHEVESTE

Email : aci32@sfr.fr

Monsieur et Madame CHRISTINE MAZZER




32300 ST MAUR

Votre contact :

Réf :

Facture n° 00921 du 17/07/2018

Désignation (selon devis n°01841)		Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
<p>FOURNITURE ET POSE DE MENUISERIES DE MARQUE SCHÜCO à 5 CHAMBRES D'ISOLATION Uw:1.3 Sw:0.43 FABRICATION FRANCAISE PREMIERE VISITE POUR DEVIS LE 05/11/ 2017. ACCORD DONNE LE 18/12/2017 AVEC VERSEMENT D'ACOMPT DE 2250 EUROS.</p> <p>Dont main d'oeuvre (unité H.T.) : 0.00 €</p>		1	0.00	0.00	3
<p>Porte PVC LOURDE Porte d'entrée 2 vantaux Haut 2200 mm x Larg 1400 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Teinte PVC : BLANC . Dormant de 70 avec aile de recouvrement intérieur . Dim. tableaux, pose en applique . Vitrage 4FE/16A/44.2 Opale avec intercalaire à bord chaud . Soubassement panneau plate bande (haut 800) . Droite tirant . Barillet 5 points à fermeture automatique (sans relevage des béquilles) . Poignée standard . Ferrage par paumelles réglables 3 dimensions . Verrouillage semi-fixe : verrou 400mm . Seuil aluminium 20mm . Profils porte d'entrée <p>Dont main d'oeuvre (unité H.T.) : 80.00 €</p>		1	1 539.76	1 539.76	3
<p>Menuiserie PVC Gamme 70mm, parclose droite, Renforcement des profils par des armatures en acier galvanisé suivant préconisation gammiste et avis technique – Normes NF – CSTBAT – CEKAL – ACOTHERM - UW = 1.3w (m2k) avec vitrage 4/20A/4FE warm edge– Ferrage 3 points de fixation – Poignée de base – Pattes de fixation comprises</p> <p>Fenêtre 1 vantail oscillo-battant Haut 1320 mm x Larg 810 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Teinte PVC : BLANC . Dormant de 70 avec aile de recouvrement intérieur . Dim. tableaux, pose en applique . Vitrage 4FE/20A/4 avec intercalaire à bord chaud . Droite tirant . 1 mortaise + grille 30m3/h . Poignée standard <p>Dont main d'oeuvre (unité H.T.) : 60.00 €</p>		3	435.84	1 307.52	3

	Désignation (selon devis n°01841)	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	Fenêtre 1 vantail oscillo-battant Haut 790 mm x Larg 920 mm . Teinte PVC : BLANC . Dormant de 70 avec aile de recouvrement intérieur . Dim. tableaux, pose en applique . Vitrage 4FE/16A/44.2 avec intercalaire à bord chaud . Droite tirant . Poignée standard Dont main d'oeuvre (unité H.T.) : 60.00 €	1	433.44	433.44	3
	DOUBLE VITRAGE DE RENOVATION 44/2-8-4 Dont main d'oeuvre (unité H.T.) : 30.00 €	1	170.00	170.00	3
	Châssis fixe vitré sur dormant Haut 1320 mm x Larg 1360 mm . Teinte PVC : BLANC . Dormant de 70 avec aile de recouvrement intérieur . Dim. tableaux, pose en applique . Vitrage 4FE/16A/44.2 avec intercalaire à bord chaud . Sans soubassement Dont main d'oeuvre (unité H.T.) : 60.00 €	1	480.72	480.72	3
	Porte-fenêtre à serrure 1 vantail Haut 2000 mm x Larg 750 mm . Teinte PVC : BLANC . Dormant de 70 avec aile de recouvrement intérieur . Dim. tableaux, pose en applique . Vitrage 4FE/16A/44.2 avec intercalaire à bord chaud . Soubassement panneau isolant 2 faces lisses PVC (haut 600) . Droite tirant . 1 mortaise + grille 30m3/h . Poignée standard . Seuil alu 20mm Dont main d'oeuvre (unité H.T.) : 80.00 €	1	643.36	643.36	3
	Menuiserie PVC MIXTE à isolation thermique renforcée pour bâtiments BBC (basse consommation) avec Ouvrant en ALUMINIUM et Dormant en PVC renforcé base de 74mm – Renforcement des profils par des armatures en acier galvanisé suivant préconisation gammiste et avis technique – Normes NF – CSTBAT – CEKAL – ACOTHERM - UW = 1.5w (m2k) avec vitrage 4/20A/4FE - 2 poignées tournantes - Pattes de fixation comprises				
	Coulissant 2 vantaux MIXTES Haut 2020 mm x Larg 2430 mm . Teinte PVC : BLANC . Dormant pour isolation 140mm . Dim. tableaux, pose en applique . Vitrage 4FE/16A/4 avec intercalaire à bord chaud . Ouvrant à droite . 2 points de fermeture . Couleur accessoires : Blanc . Poignée avec serrure à clé Dont main d'oeuvre (unité H.T.) : 80.00 €	1	1 599.70	1 599.70	3

Désignation (selon devis n°01841)	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
 <p>Gamme rénovation - Caisson en tole d'aluminium pliée laqué à pan coupé - Coulisses sans aile en aluminium extrudé laqué munies de joints. - Avec bloqueur automatique.</p> <p>Rénovation Coffre Pan Coupé - Novalis V2 Haut 2020 mm x Larg 2430 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Dimensions Baie . E2 : Enroulement extérieur / en tableau . Tablier : ADP 37 Caliso (éligible au crédit d'impôt, face intérieur réfléchissant gris alu) . Ajourage tablier : 2/3 . Coloris Tablier : Blanc . Lame finale : Standard . Coloris Lame Finale : idem coloris tablier . Coulisses 53x21 . Percage de coulisses : Percée de fond . Coloris Coulisses : idem coloris tablier . Type de manoeuvre : Motorisée sans manoeuvre de secours . Manoeuvre : France Fermetures filaire . Coloris Caisson : idem coloris tablier . Commande de manoeuvre : Inverseur INIS KEO Fixe à encastrer . Condamnation : Bloqueur automatique . Sortie de manoeuvre : E1 : Horizontale haute . Manoeuvre à Gauche . Par défaut, nous considérons : Zone de vent 2, situation a, hauteur par rapport au sol de moins de 6m. . Taille de caisson : 165 . Eligible au crédit d'impôts DR : 0.24 m²K/W. La pose d'un cordon mastic est obligatoire entre coulisses et tableau et entre coffre et linteau. <p>Dont main d'oeuvre (unité H.T.) : 80.00 €</p>	1	698.38	698.38	3
<p>Remise commerciale</p> <p>Dont main d'oeuvre (unité H.T.) : 0.00 €</p>	1	-332.59	-332.59	3

Réglement :
Echéance : 17.07.2018

Total TVA 1 (20) = 0.00 €
Total TVA 2 (10) = 0.00 €

Total HT :	6 540.29 €
dont pose :	650.00 €
Total TVA :	359.71 €
Total TTC :	6 900.00 €
Acompte reçu :	2 250.00 €

Total net à payer : 4 650.00 €

LABEL RGE QUALIBAT N°109752 du 21/05/2015