



Diagnostic de performance énergétique – logement (6.1)

N° : 16_02_117
 Valable jusqu'au : 25/02/2026
 Type de bâtiment : Habitation (en maison individuelle)
 Année de construction : .. 1983 - 1988
 Surface habitable : 140 m²
 Adresse : 6, impasse des barreaux
 64800 BÉNÉJACQ

Date (visite) : 25/02/2016
 Diagnostiqueur : .. PLOVIER Ludovic
 Certification : ABCIDIA CERTIFICATION n°12-291 obtenue le
 19/12/2012

Signature :

Propriétaire :
 Nom : Mr Patrick CASTAING
 Adresse : 6, impasse des barreaux
 64800 BÉNÉJACQ

Propriétaire des installations communes (s'il y a lieu) :
 Nom :
 Adresse :

Consommations annuelles par énergie

Obtenues par la méthode 3CL-DPE, version 1.3, estimées à l'immeuble / au logement, prix moyens des énergies indexés au 15 Août 2015

	Consommations en énergies finales	Consommations en énergie primaire	Frais annuels d'énergie
	détail par énergie et par usage en kWh _{EF}	détail par énergie et par usage en kWh _{EP}	
Chauffage	Electricité : 7 377 kWh _{EF} Bois : 3 759 kWh _{EF}	22 791 kWh _{EP}	1 168 €
Eau chaude sanitaire	Electricité : 3 151 kWh _{EF}	8 128 kWh _{EP}	345 €
Refroidissement	Electricité : 120 kWh _{EF}	310 kWh _{EP}	17 €
CONSUMMATION D'ENERGIE POUR LES USAGES RECENSÉS	Electricité : 10 647 kWh _{EF} Bois : 3 759 kWh _{EF}	31 229 kWh _{EP}	1 762 € (dont abonnement: 233 €)

Consommations énergétiques (En énergie primaire)

Pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement


Émissions de gaz à effet de serre (GES)

Pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement

Consommation conventionnelle : 223 kWh_{EP}/m².an
 sur la base d'estimations à l'immeuble / au logement

Estimation des émissions : 10 kg_{éqCO₂}/m².an

Logement économe




Logement

223
kWh_{EP}/m².an

Logement énergivore

Faible émission de GES



Logement

10
kg_{éqCO₂}/m².an

Forte émission de GES