



GUICHOT

Le second œuvre avec sérénité

PLATRERIE • FAUX PLAFOND • MENUISERIE • CARRELAGE • PEINTURE

ENTREPRISE GUICHOT

Agence de Pau : Z.A. Guttenberg - 8, avenue Vignancour - 64000 PAU

Agence de Tarbes : 26, avenue Marcel Billières - 65000 TARBES

Dépôt de Ger : 1590, chemin du Moussu - 64530 GER

Facture

TARBES, le jeudi 14 mai 2020

Référence : 2005001

Situation N° : 1

Objet :

Mme LASCANO Christelle

Chemin La Carrère

Quartier La Mouille

65330 TOURNOUS DEVANT

Rénovation d'une maison existante

Adresse : Chemin La Carrère, Quartier La Mouille 65330 TOURNOUS DEVANT

Travaux : Plâtrerie, Menuiserie, Carrelage, peinture

Désignation	Qté prévue	Pas d'avt précédent		Avt du 14/05/2020		U.	Prix unitaire	Montant HT
				%	qté			
TRAVAUX								
Nota : La démolition de la cheminée existante ainsi que des parquets flottants doit être prévu par le lot maçonnerie.								
Plâtrerie								
Nota : les plafonds existants sont prévus conservés.								
Démolition								
Protection des sols par film polyane	1,00			15,00	0,15	U	84,48	12,67
Démolition de lambris bois sur murs existants. Compris évacuation et traitement des gravats selon normes environnementales en vigueur Localisation : Nouvelle Cuisine	22,62			15,00	3,39	M²	11,54	39,12
CREATION d'un nouveau passage , compris percement, scellement du bloc-porte, raccords de plâtre si nécessaire, pose huisserie, dans cloison existante, SANS BAGUETTES BOIS DE FINITION Localisation : Entre chambres	1,00			15,00	0,15	U	354,07	53,11
Percement de passage dans vieux mur , compris étayage, coffrage, linteau béton, dressage embrasures , évacuation des gravats dans la benne Dim: 1.00/2.00	1,00			15,00	0,15	U	1 565,66	234,85
TOTAL Démolition				15,00				339,75
Doublage								
Doublage R= 3,75, stil 133 mm, avec isolant GR32 en 120mm, M90 simple tous les 60 cm sans equerre, 1 BA13 standard M1.								

Page 1

Siège social : 26 avenue Marcel Billières 65000 TARBES - Tél. 05 62 34 57 33 - Fax 05 62 51 11 13 - contact@guichot.fr - www.guichot.fr

S.A.R.L. au capital de 86 000 € - code APE 4331Z - N°identification T.V.A. : FR 74 320 625 502 - SIRET 320 625 502 00010 - R.C. Tarbes B 320 625 502

Qualifications QUALIBAT : 4112, 4132, 4322, 6312, 6611



GUICHOT

Le second œuvre avec sérénité

PLÂTRERIE • FAUX PLAFOND • MENUISERIE • CARRELAGE • PEINTURE

ENTREPRISE GUICHOT

Agence de Pau : Z.A. Guttenberg - 8, avenue Vignancour - 64000 PAU

Agence de Tarbes : 26, avenue Marcel Billières - 65000 TARBES

Dépôt de Ger : 1590, chemin du Moussu - 64530 GER

Désignation	Qté prévue	Pas d'avt précédent		Avt du 14/05/2020		U.	Prix unitaire	Montant HT
				%	qté			
Localisation : cuisine au RDC, 2 chambres sur deux panneaux au R+1	99,63			15,00	14,94	M ²	41,00	612,54
Doublage stiel 63 mm, sans isolant, M48 simple tous les 60 cm avec equerre, 1 BA13 standard M1.								
Localisation : Panneau côté porte de la chambre au R 1et 2 panneaux salle de bain et un panneau de l'autre chambre	36,59			15,00	5,49	M ²	29,37	161,24
Embrasures de fenêtre ou de placard conservé, habillage en placostil								
Localisation : Cuisine (2 fenêtres et 1 placard) et chambre R+1 (3 unités)	6,00			15,00	0,90	U	117,37	105,63
Embrasure de porte, linteau droit, habillage en placostil								
Localisation : Cuisine (2 unités) RDC et chambre R+ 1 (2 unités)	4,00			15,00	0,60	U	112,87	67,72
Plaque BA13 hydrofuge en remplacement de la BA13 standard								
Localisation : salle de bain R+1 sur deux panneaux	19,49			14,98	2,92	M ²	3,12	9,11
TOTAL Doublage				15,00				956,24
Cloisons								
Cloison stiel, Ra = 39 dBA, h franchissable : 2.80 m, 72/48, CF 0h30, 1 BA13 standard M1 par face, M48 simple tous les 40 cm, isolant acoustique PAR 45								
localisation : Palier étage salle de bain et chambre	18,29			14,98	2,74	M ²	40,94	112,18
Plaque BA13 hydrofuge en remplacement de la BA13 standard	17,89			14,98	2,68	M ²	3,12	8,36
Pose huisserie, porte battante, dans cloison neuve placostil, 1 vantail								
Localisation : nouvelle salle de bain et nouvelle chambre	2,00			15,00	0,30	U	24,70	7,41
Pose de châssis fixe dans cloison placostil.								
Localisation : nouvelle salle de bain et nouvelle chambre	2,00			15,00	0,30	U	69,83	20,95
TOTAL Cloisons				14,98				148,90
TOTAL Plâtrerie				15,00				1 444,89
Menuiserie								



GUICHOT

Le second œuvre avec sérénité

PLATRERIE • FAUX PLAFOND • MENUISERIE • CARRELAGE • PEINTURE

ENTREPRISE GUICHOT

Agence de Pau : Z.A. Guttenberg - 8, avenue Vignancour - 64000 PAU

Agence de Tarbes : 26, avenue Marcel Billières - 65000 TARBES

Dépôt de Ger : 1590, chemin du Moussu - 64530 GER

Désignation	Qté prévue	Pas d'avt précédent		Avt du 14/05/2020		U.	Prix unitaire	Montant HT
				%	qté			
Menuiserie extérieure								
Dépose de vantaux de menuiserie extérieure et évacuation des gravats et traitement des gravats selon normes environnementales en vigueur	2,00			15,00	0,30	U	28,67	8,60
Fenêtre PVC 2 vantaux ouvrant à la française, couleur Blanc 9016, vitrage 33.2/18 thermix noir/4FE+Argon, sans grille de ventilation, fermeture par crémone, sans tapée de doublage, pose en rénovation, Grand jour. Compris habillages extérieurs. Dimensions : 1000 x 750 mm (vantail 500 x 750mm) Repère : A Localisation : Salle de bain	1,00			15,00	0,15	U	553,37	83,01
Fenêtre PVC 1 vantail ouvrant à la française, couleur Blanc 9016, vitrage 33.2/18 thermix noir/4FE+Argon, avec grille de ventilation, fermeture par crémone, sans tapée de doublage, pose en rénovation, Grand jour. Compris habillages extérieurs. Dimensions : 520 x 610 mm Repère : B Localisation : Chambre (rdc etable)	1,00			15,00	0,15	U	403,51	60,53
TOTAL Menuiserie extérieure				15,00				152,14
Menuiserie intérieure								
Bloc porte AME PLEINE 93 x 204 prépeinte, huisserie Sapin pour cloison de 72, compris ajustage d'une porte, serrure CONDAMNATION, poignée gamme NORMBAU ligne 19 inox sur plaque, pose d'un butoir autocollant en mur Repère : 1 Localisation : entre salle de bain et chambre RDC	1,00			15,00	0,15	U	222,49	33,37
Bloc porte AME PLEINE 93 x 204 prépeinte, huisserie Sapin pour cloison de 72, compris Ajustage d'une porte, serrure CLE L, poignée gamme NORMBAU ligne 19 inox sur plaque, pose d'un butoir autocollant en mur Repère : 2 et 3 Localisation : nouvelle salle de bain et nouvelle chambre	2,00			15,00	0,30	U	217,35	65,21
Bloc porte AME ISOLANTE 83 x 204 climat B classe								

Page 3

Siège social : 26 avenue Marcel Billières 65000 TARBES - Tél. 05 62 34 57 33 - Fax 05 62 51 11 13 - contact@guichot.fr - www.guichot.fr

S.A.R.L. au capital de 86 000 € - code APE 4331Z - N°identification T.V.A. : FR 74 320 625 502 - SIRET 320 625 502 00010 - R.C. Tarbes B 320 625 502

Qualifications QUALIBAT : 4112, 4132, 4322, 6312, 6611



GUICHOT

Le second œuvre avec sérénité

PLATRERIE • FAUX PLAFOND • MENUISERIE • CARRELAGE • PEINTURE

ENTREPRISE GUICHOT

Agence de Pau : Z.A. Guttenberg - 8, avenue Vignancour - 64000 PAU

Agence de Tarbes : 26, avenue Marcel Billières - 65000 TARBES

Dépôt de Ger : 1590, chemin du Moussu - 64530 GER

Désignation	Qté prévue	Pas d'avt précédent		Avt du 14/05/2020		U.	Prix unitaire	Montant HT
				%	qté			
2, non coupe feu, isoplane prépeint, huisserie Sapin pour maçonnerie 50 mm, compris Ajustage d'une porte, serrure 3 points 1 coffre Jeldwen à relevage, poignée gamme NORMBAU ligne 19 inox sur plaque, pose d'un butoir autocollant en mur, joint balai double lèvres Repère : 4 Localisation : Accès Garage	1,00			15,00	0,15	U	514,56	77,18
Imposte, fixe, en bois exotique, vitrage clair feuilleté 44/2, 1500 x 500 h, grand jour Repère : 3 et 4 Localisation : nouvelle salle de bain et nouvelle chambre	2,00			15,00	0,30	U	395,32	118,60
Plinthes bois, médium, horizontale, médium standard, bords vifs, épaisseur 16 mm, hauteur 10cm, fabrication et pose. Localisation : Cuisine RDC, Chambre R+1 uniquement sur doublage neuf, nouvelle chambre	59,33			15,00	8,90	MI	14,29	127,18
Marche en bois, raccord Localisation : pièce arrière	1,00			15,00	0,15	U	417,54	62,63
TOTAL Menuiserie intérieure				15,00				484,17
TOTAL Menuiserie				15,00				636,31
Carrelage								
Carrelage de sol								
Nota : le sol de la nouvelle salle de bain est prévu conservé en l'état (R+1) Nettoyage préparation sol Localisation : Cuisine	26,83			14,98	4,02	M²	7,54	30,31
Ragréage à base de ciment P 3 (Epaisseur normale 4 kg/m²) sur support ancien béton ou carrelage Intérieur Localisation : Cuisine	26,83			14,98	4,02	M²	11,36	45,67
Carrelage de sol collé, format 45x45, grés cérame, GRESPOR CARRARA, pose droite, joints coloris gris Localisation : Cuisine	26,83			14,98	4,02	M²	62,68	251,97
Bac à douche à l'italienne, siphon central, finition carrelage, en panneau prêt à carreler, 1200x1200mm (à définir), compris siphon et								



GUICHOT

Le second œuvre avec sérénité

PLATRERIE • FAUX PLAFOND • MENUISERIE • CARRELAGE • PEINTURE

ENTREPRISE GUICHOT

Agence de Pau : Z.A. Guttenberg - 8, avenue Vignancour - 64000 PAU

Agence de Tarbes : 26, avenue Marcel Billières - 65000 TARBES

Dépôt de Ger : 1590, chemin du Moussu - 64530 GER

Désignation	Qté prévue	Pas d'avt précédent		Avt du 14/05/2020		U.	Prix unitaire	Montant HT
				%	qté			
fourniture et pose de carreaux grés cérame en sol de type PAVIGRES, P21 9,7x9,7 R11B, PRATA PP241X AD, MOKA PP128X AD, METAL PP240X AD; BAUNILHA PP132X AD Joints coloris gris. ATTENTION: ce type de bac ne convient pas à un format de carrelage inférieur au 10/10cm Localisation : salle de bain étage	1,00			15,00	0,15	U	744,91	111,74
Baguette de seuil aluminium, arrêt incliné pour compenser surépaisseur revêtement de 5mm d'épaisseur	1,00			15,00	0,15	MI	14,56	2,18
Pose de revêtement sur marche Localisation : cuisine RDC et Salle de bain étage	1,00			15,00	0,15	U	84,74	12,71
TOTAL Carrelage de sol				15,00				454,58
Plinthes								
Plinthes céramique droite, grés cérame, assortie au carrelage PAVIGRES CARRARA Localisation : Cuisine uniquement	19,54			15,00	2,93	MI	21,35	62,56
TOTAL Plinthes				15,00				62,56
Faïence								
Système de protection à l'eau du sol et des murs périphériques sur une hauteur de 2.00 ml d'une douche à l'italienne , compris renforts d'angles	1,00			15,00	0,15	U	268,66	40,30
Faïence 20x20, PAVIGRES 21 FAIENGE Série 1, joints coloris blanc, tous supports Neufs sauf enduit plâtre ou carreau de plâtre. Localisation : intérieur salle de bain toute hauteur.	31,99			15,00	4,80	M²	56,16	269,57
Baguette d'arrêt de faïence en aluminium Type SCHIENNE, finition aluminium naturel	4,83			14,91	0,72	MI	9,88	7,11
TOTAL Faïence				15,00				316,98
TOTAL Carrelage				15,00				834,12
TOTAL TRAVAUX				15,00				2 915,32



GUICHOT

Le second œuvre avec sérénité

PLATRERIE • FAUX PLAFOND • MENUISERIE • CARRELAGE • PEINTURE

ENTREPRISE GUICHOT

Agence de Pau : Z.A. Guttenberg - 8, avenue Vignancour - 64000 PAU

Agence de Tarbes : 26, avenue Marcel Billières - 65000 TARBES

Dépôt de Ger : 1590, chemin du Moussu - 64530 GER

- Ce document est une facture intermédiaire de travaux. Bien qu'elle fasse apparaître toutes les lignes du devis, seules les lignes concernées par des travaux réalisés sont facturées à hauteur d'un pourcentage d'avancement. Enfin s'il y a eu précédemment une ou plusieurs situations le montant à payer est obtenu après déduction de ces sommes.

- Escompte : 0% d'escompte pour paiement anticipé.

- Pénalités sur retard règlement : 1.5% du taux d'intérêt légal.

- Application d'une indemnité forfaitaire de 40 € par action de frais de recouvrement.

- Assurance RC Décennale France SMABTP 114 ave Emile Zola 75739 PARIS

Montant des travaux réalisés	2 915,32
Total T.V.A. 10,00 %	291,53
Total T.T.C.	3 206,85
Net à payer (Euros)	3 206,85



Coordonnées Bancaires : BNP TARBES
IBAN : FR76 3000 4007 5200 0203 7252 614

Règlement : AU COMPTANT

Comptant : 3 206,85