




Clair de Jour



PVC SANS PLOMB



Facture

N° 340.14
09/10/2014

M. DELSAU Sylvain
157 CHEMIN DU SARRAT
65300 CAPVERN

Client N° 2 271

Projet : 14/2289 PVC / ALU / VR (selon référence devis n° < Sélectionnez le n° d'un)

Adresse du chantier : 157 CHEMIN DU SARRAT 65300 CAPVERN

CLAIR DE JOUR PREMIERE ENTREPRISE CERTIFIEE POSE DU DEPARTEMENT

Nous avons volontairement mis en place la démarche de certification afin de vous attester que nos prestations de mise en œuvre sont conformes à l'ensemble des exigences réunies au sein d'un référentiel, rédigé par des professionnels de la menuiseries.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.bureauveritas.fr/certificationpose

FOURNITURE ET POSE DE MENUISERIES PVC, ALUMINIUM ET D'UN VOLET ROULANT

Gamme PVC : STYLE 70, profilés Kömmerling

Greenline sans plomb

De marque OUVERTURES, usine BAIE BLEUE (plus de 30 ans d'expérience dans la fabrication de menuiseries sur mesure tous matériaux)

Fabrication 100% française

Garantie 10 ans : les fenêtres OuvertureS bénéficient d'une garantie décennale couverte par une police d'assurance.

Labels :

- **Système sous avis technique du C.S.T.B.** : garantit la qualité de fabrication. Pour l'obtenir et le conserver, l'unité de fabrication est soumise à de nombreux contrôles.

- **NF** : les normes françaises élaborées par l'AFNOR certifient l'aptitude à la fonction d'un composant (profilé, serrure).

- Vitrage isolant de haute qualité **CEKAL** : label garantissant l'étanchéité et la qualité des doubles vitrages pendant 10 ans (exigé par l'administration fiscale pour toute déduction).

- **ACOTHERM** : AC1 TH11 : norme nationale garantissant les performances acoustiques et thermiques des fenêtres.

Classement :

- A*4 E* 7B V*A2

- Résistance au feu : M2

Profilés :

- Coloris BLANC RAL 9016

- Structure multichambre

- Etanchéité par double joint gris

- Battement étroit symétrique avec couvre joint intérieur (poignée centrée), 118 mm pour les fenêtres et 166 mm pour les porte-fenêtres

- Rejet d'eau avec embouts

Quincaillerie :

- Crémone Acier Argent

- Gâche Acier Argent

1/5

CLAIR DE JOUR - 463 route de La Barthe - 65300 LANNEMEZAN

Tél : 05 62 40 54 92 - Fax : 05 62 40 53 04 - Internet : www.ouvertures.com - E-mail : clair-de-jour@orange.fr
SAS au capital de 6000 Euros - SIRET 50014751700022 - Code APE 4332 A - TVA Intra FR 03500147517

- Ferrage par fiches laquées blanches à visserie cachée
- Poignée Sécustik Alu blanc à visserie cachée

Renforts :

- En acier galvanisé 20 dixième
- Mis en place suivant avis technique

Vitrage :

Double vitrage isolant 4/20/4 I.T.R. + Gaz Argon
 Intercalaire vitrage alu noir
 Posé sous parcloles coupées d'onglet avec joint coextrudé
 Calage suivant D.T.U.
 Coefficient Sw entre 0,38 et 0,47
 Coefficient Ug (vitrage) = 1,1 W/m².K.

Coefficient Uw (fenêtre) =? 1,4 W/m².K.

Gamme Aluminium, de marque FPEE

De type Sensation : coulissant

Matière :

Les profilés sont en alliage d'aluminium qualité bâtiment (6060 T6)
 Les profilés sont à rupture de pont thermique, obtenue par des barettes PVC

Traitement de surface :

Thermolaquage label QUALICOAT sous numéro de licence 545
 Thermolaquage label QUALIMARINE sous numéro de licence QM28

Profils :

Assemblage des profils par équerres serties et coupe d'onglet 45°
 Profilés tubulaires à rupture de pont thermique réalisée par des barettes multi-chambres en PVC de 30 mm

Quincaillerie coulissant :

Crémone 2 points + gâche à clamer (fermeture 4 points en option)
 Béquille Sécustic
 Chariots doubles réglables (roulement à aiguilles)

Vitrage :

Double vitrage à Isolation Renforcée avec gaz
 Epaisseur totale 28 mm
 Joint portefeuille Solin gris sur menuiseries blanche et RAL 1013, Solin noir sur autre RAL
 Intercalaire Warm Edge
 Coefficient Sw (vitrage) entre 0,43 et 0,48
 Coefficient Ug (vitrage) = 1,1 W/m².K.

Coefficient Uw (fenêtre > 1 850 mm) =? 1,6 W/m².K.

Liste des produits et services facturés :	Qté	P.U. H.T.	TOTAL H.T.	TVA
CUISINE : GAMME PVC : STYLE 70 Coloris : BLANC Porte-fenêtre ouvrant à la française à 2 vantaux + Soubassements : panneau plein en panosta de 28 mm Blanc Ensemble aluminium laqué blanc Serrure à relevage Verrou haut 430 et bas 200 Seuil aluminium de 36 mm à Rupture de Pont Thermique Blanc Rénovation Aile de 60 1 Habillage intérieur rénovation blanc (HIR) 6000x0 Remplissage utilisé : Double vitrage 4-20 + Gaz - 4 ITR Intercalaire vitrage alu noir Hauteur = 2190 x Largeur = 1360	1	855,40 €	855,40 €	5.5 %

Liste des produits et services facturés :	Qté	P.U. H.T.	TOTAL H.T.	TVA
<p>SALON - CHAMBRE EMILIE :</p> <p>GAMME PVC : STYLE 70</p> <p>Coloris : BLANC</p> <p>Fenêtre ouvrant à la française à 2 vantaux</p> <p>Poignée standard blanche Sécustik</p> <p>Poignée centrée</p> <p>1 Entrebailleur</p> <p>Verrou ST à levier</p> <p>Rénovation Aile de 60</p> <p>1 Habillage intérieur rénovation blanc (HIR) 6000x0</p> <p>Remplissage utilisé :</p> <p>Double vitrage 4-20 + Gaz - 4 ITR</p> <p>Intercalaire vitrage alu noir</p> <p>Hauteur = 1210 x Largeur = 1370</p>	2	488,15 €	976,30 €	5.5 %
<p>CHAMBRE :</p> <p>GAMME PVC : STYLE 70</p> <p>Coloris : BLANC</p> <p>Porte-fenêtre ouvrant à la française à 2 vantaux</p> <p>+ Soubassements : panneau plein en panosta de 28 mm Blanc</p> <p>Poignée standard blanche Sécustik</p> <p>Poignée centrée</p> <p>Verrou haut 430 et bas 200</p> <p>1 vmc Aéraulique 22-30m3/h O/D</p> <p>Seuil aluminium de 36 mm à Rupture de Pont Thermique Blanc</p> <p>Rénovation Aile de 60</p> <p>1 Habillage intérieur rénovation blanc (HIR) 6000x0</p> <p>Remplissage utilisé :</p> <p>Double vitrage 4-20 + Gaz - 4 ITR</p> <p>Intercalaire vitrage alu noir</p> <p>Hauteur = 2185 x Largeur = 1560</p>	1	857,22 €	857,22 €	5.5 %
<p>CHAMBRE :</p> <p>GAMME PVC : STYLE 70</p> <p>Coloris : BLANC</p> <p>Fenêtre ouvrant à la française à 2 vantaux</p> <p>Poignée standard blanche Sécustik</p> <p>Poignée centrée</p> <p>1 Entrebailleur</p> <p>Verrou ST à levier</p> <p>Rénovation Aile de 60</p> <p>1 Habillage intérieur rénovation blanc (HIR) 6000x0</p> <p>Remplissage utilisé :</p> <p>Double vitrage 4-20 + Gaz - 4 ITR</p> <p>Intercalaire vitrage alu noir</p> <p>Hauteur = 1210 x Largeur = 1370</p>	1	488,15 €	488,15 €	5.5 %
<p>SALON :</p> <p>GAMME PVC : STYLE 70</p> <p>Coloris : BLANC</p> <p>Porte-fenêtre ouvrant à la française à 2 vantaux</p> <p>+ Soubassements : panneau plein en panosta de 28 mm Blanc</p> <p>Poignée standard blanche Sécustik</p> <p>Poignée centrée</p> <p>Verrou haut 430 et bas 200</p> <p>1 vmc Aéraulique 22-30m3/h O/D</p> <p>Seuil aluminium de 36 mm à Rupture de Pont Thermique Blanc</p> <p>Rénovation Aile de 60</p> <p>1 Habillage intérieur rénovation blanc (HIR) 6000x0</p> <p>Remplissage utilisé :</p> <p>Double vitrage 4-20 + Gaz - 4 ITR</p> <p>Intercalaire vitrage alu noir</p> <p>Hauteur = 2170 x Largeur = 1590</p>	1	857,22 €	857,22 €	5.5 %

Liste des produits et services facturés :	Qté	P.U. H.T.	TOTAL H.T.	TVA
<p>SALON :</p> <p>GAMME PVC : STYLE 70</p> <p>Coloris : BLANC</p> <p>Fenêtre ouvrant à la française à 2 vantaux</p> <p>Poignée standard blanche Sécustik</p> <p>Poignée centrée</p> <p>1 Entrebailleur</p> <p>Verrou ST à levier</p> <p>Rénovation Aile de 60</p> <p>2 Habillage intérieur rénovation blanc (HIR) 6000x0</p> <p>Remplissage utilisé :</p> <p>Double vitrage 4-20 + Gaz - 4 ITR</p> <p>Intercalaire vitrage alu noir</p> <p>Hauteur = 1210 x Largeur = 1370</p>	2	492,02 €	984,04 €	5.5 %
<p>W.C. :</p> <p>GAMME PVC : STYLE 70</p> <p>Coloris : BLANC</p> <p>Châssis à soufflet</p> <p>Poignée standard blanche Sécustik</p> <p>Rénovation Aile de 60</p> <p>1 Habillage intérieur rénovation blanc (HIR) 6000x0</p> <p>Remplissage utilisé :</p> <p>Double vitrage ITR GAZ 4-20-4 G200</p> <p>Intercalaire vitrage alu noir</p> <p>Hauteur = 540 x Largeur = 790</p>	1	280,55 €	280,55 €	5.5 %
<p>BAINS :</p> <p>GAMME PVC : STYLE 70</p> <p>Coloris : BLANC</p> <p>Fenêtre ouvrant à la française à 2 vantaux</p> <p>Poignée standard blanche Sécustik</p> <p>Poignée centrée</p> <p>1 Entrebailleur</p> <p>Verrou à levier bas de 120</p> <p>Rénovation Aile de 60</p> <p>1 Habillage intérieur rénovation blanc (HIR) 6000x0</p> <p>Remplissage utilisé :</p> <p>Double vitrage ITR GAZ 4-20-4 G200</p> <p>Intercalaire vitrage alu noir</p> <p>Hauteur = 520 x Largeur = 1170</p>	1	397,56 €	397,56 €	5.5 %
<p>PETIT SALON :</p> <p>GAMME PVC : STYLE 70</p> <p>Coloris : BLANC</p> <p>Fenêtre ouvrant à la française à 2 vantaux</p> <p>Poignée standard blanche Sécustik</p> <p>Poignée centrée</p> <p>1 Entrebailleur</p> <p>Verrou à levier bas de 120</p> <p>1 vmc Aéraulique 22-30m3/h O/D</p> <p>Rénovation Aile de 60</p> <p>1 Habillage intérieur rénovation blanc (HIR) 6000x0</p> <p>Remplissage utilisé :</p> <p>Double vitrage 4-20 + Gaz - 4 ITR</p> <p>Intercalaire vitrage alu noir</p> <p>Hauteur = 890 x Largeur = 1350</p>	1	449,31 €	449,31 €	5.5 %

Liste des produits et services facturés :	Qté	P.U. H.T.	TOTAL H.T.	TVA
SALON : Gamme ALU Sensation, F.P.E.E. Profilés à rupture de pont thermique Coloris : BLANC RAL 9210 sat50%. Coulissant à 2 vantaux + 1 Fermeture encastrée pour coulissant rupture (blanc, noir ou beige). + 1 Grille ventilation (15/22/30 m3/h) Dormant Rénovation Couvre joint de 65 à clipper + Plat 80 Haut Droite Gauche Sans couvre joint Bas Couvre joint monté en atelier Remplissage utilisé : Double vitrage ITR+GAZ 4.20.4. Intercalaire Warm Edge Noir Hauteur = 2177 x Largeur = 2400	1	1 326,50 €	1 326,50 €	5.5 %
SALON : Volet roulant rénovation Coloris : BLANC Manoeuvre : moteur radio avec 1 émetteur mural Smoove Tablier Aluminium AHS 46 double-paroi, injectées de mousse polyuréthane, avec clips d'agrafage en PVC Caisson Type RS (pan coupé), Hauteur 180 mm Caisson-élément : Aluminium plié, fermé sur quatre côtés, avec battant de révision. Coulisses en alu profil creux : HK 53 M, extrudées, avec double garniture de glissement néoprène. Axe octogonal en acier : 60 mm zingué. Non éligible au crédit d'impôt <p style="text-align: center;">VOLET ROULANT ET MOTORISATION SOMFY GARANTIS 7 ANS</p> Hauteur = 2177 x Largeur = 2400	1	588,24 €	588,24 €	5.5 %
Pose de l'ensemble	1	2 069,00 €	2 069,00 €	5.5 %

	Total HT	Acompte HT	Total Net H.T.	Montant TVA	Total TTC
5,50 %	10 129,49 €	3 037,92 €	7 091,57 €	390,04 €	7 481,61 €

Le montant total des acomptes versés s'élève à 3205 € TTC
 3205 € TTC ont été déduits sur cette facture.

Total TTC :	7 481,61 €
Déjà réglé :	7 481,61 €
Reste à payer :	0,00 €

Conditions de règlement

La pose a été effectuée du 13 au 15 octobre 2014, date de départ de la garantie du produit.

Merci de remettre votre règlement à notre équipe de pose.

Nota : "Votre livret d'entretien" vous a été remis pour veiller au bon fonctionnement de vos menuiseries.

23/10/2014 Reçu règlement de 7481,61 € par virement bancaire