

Client: M. SALAÛE Christophe
17, Rue Louis Pasteur
31440 MARIGNAC

①

Menuiseries bois - pose en applique (embrasures)
pas de tapée d'isolation

Sous_Sol

⊗ Châssis ouvrant à la française - 2 vantaux

90 X 51 _____ U 5

90 X 67 _____ U 1

REZ-DE-CHAUSSEE

⊗ Châssis ouvrant à la française - 2 vantaux
4 carreaux/vantail

90 X 2,00 _____ U 2

90 X 1,80 _____ U 2

1,00 X 2,00 _____ U 1

⊗ Châssis ouvrant à la française - 1 vantail
4 carreaux

50 X 2,20 _____ U 2

⊗ Porte-fenêtre ouvrant à la française - 2 vantaux
avec imposte ouvrante 3 carreaux/porti

120 X 3,08 _____ U 2

⊗ Porte-fenêtre ouvrant à la française - 1 vantail
avec imposte ouvrante 6 carreaux

1,06 X 3,06 _____ U 1

R+1

* châssis ouvrant à la française - 2 vantaux
4 carreaux / vantail

90 X 180 _____ U 4

90 X 200 _____ U 1

100 X 200 _____ U 1

* châssis ouvrant à la française - 1 vantail
3 carreaux

50 X 150 _____ U 1

* châssis ouvrant à la française - 1 vantail
4 carreaux

50 X 220 _____ U 2

* porte-fenêtre ouvrant à la française - 2 vantaux
avec imposte ouvrante 3 carreaux / vantail

110 X 290 _____ U 1

120 X 290 _____ U 2

R+2

* châssis ouvrant à la française - 2 vantaux
4 carreaux / vantail

90 X 200 _____ U 1

* châssis ouvrant à la française - 2 vantaux
3 carreaux / vantail

80 X 105 _____ U 5

70 X 154 cintrée _____ U 1

⊕ châssis ouvrant à la française - 2 vantaux ⁽³⁾
2 carreaux/vantail
85 X 145 cintree ————— U 1

⊕ châssis ouvrant à la française - 1 vantail
2 carreaux
50 X 115 ————— U 2