

RESIDENCE DU 19 ALLEE DES COUSTOUS

DESCRIPTIF SOMMAIRE DES PRESTATIONS PAR APPARTEMENT

APPARTEMENT N°1 DE TYPE STUDIO, REZ-DE-CHAUSSEE, SUR IMPASSE MONTAIGNE

SOLS :

Entrée et séjour : en parquet collé sur sol existant, type CONTRACT suivant visuel, ou équivalent.

L'espace cuisine : carrelage, grès cérame, format 45*45 ou 60*60, modèle ROMA ou LINEA

ou équivalent suivant visuel joint, sur deux mètres vingt de profondeur.

Salles de bains et toilettes : carrelage grès cérame, ROMA ou LINEA.

Les plinthes du séjour : bois, assorties au parquet, les plinthes des salles d'eau en grès assorti au sol.

MURS :

Les murs , revêtus de plaques de plâtre : peints de deux couches de couleurs.

Les murs de la douche : en faïence,toute hauteur, modèle à choisir dans la gamme CITTA suivant visuel joint.

PLAFONDS :

Les faux plafonds suspendus, en plaques de plâtre, isolés par laine de roche, et peints en blanc ;

munis de trappes de visite lorsque nécessaire.

PORTE PALIERE, PORTES INTERIEURES

La porte palière : en bois à âme pleine, serrure de sécurité trois points, joint isophonique en fond de feuillure.

Les portes intérieures : isoplanes à âme pleine, pré-peintes.

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Equipements conformes aux normes en vigueur. L'appareillage est CELIANE de chez LEGRAND, couleur blanc, les points lumineux équipés de douilles de chantier.

La cuisine : équipée des prises nécessaires pour frigo, plaque électrique, hotte, four et four micro ondes; deux prises électriques et une prise usb sont sur le plan de travail.

PLOMBERIE

Alimentations et évacuations conformes aux normes en vigueur.

Appareillage sanitaire : 2 bacs à douche à l'italienne, avec carrelage anti dérapant.

Un meuble de lavabo, modèle AMALFI ou équivalent. Cuvettes de wc suspendues, avec réservoir type Gébérit, modèle SALERNO ou équivalent. Un lave-mains dans wc.

La robinetterie est adaptée à chaque appareillage, modèles suivant visuels joints, ou équivalent.

Les parois de douche choisies dans la gamme NAPOLI, suivant visuel joint.

Salle de bains équipée d'un radiateur sèche serviettes, modèle MARATEA ou équivalent.

APPARTEMENT N°2 DE TYPE T3, PREMIER ETAGE, CÔTE ALLEE DES COUSTOUS :

SOLS :

Entrée et séjour : en parquet collé sur sol existant, type CONTRACT suivant visuel, ou équivalent.

L'espace cuisine : carrelage, grès cérame, format 45*45 ou 60*60, modèle ROMA ou LINEA

ou équivalent suivant visuel joint, sur deux mètres vingt de profondeur.

Salles de bains et toilettes : carrelage grès cérame, ROMA ou LINEA.

Les plinthes du séjour : bois, assorties au parquet, les plinthes des salles d'eau en grès assorti au sol.

MURS :

Les murs , revêtus de plaques de plâtre : peints de deux couches de couleurs.

Les murs de la douche : en faïence,toute hauteur, modèle à choisir dans la gamme CITTA suivant visuel joint.

PLAFONDS :

Les faux plafonds suspendus, en plaques de plâtre, isolés par laine de roche, et peints en blanc ;

munis de trappes de visite lorsque nécessaire.

PORTE PALIERE, PORTES INTERIEURES

La porte palière : en bois à âme pleine, serrure de sécurité trois points, joint isophonique en fond de feuillure.

Les portes intérieures : isoplanes à âme pleine, pré-peintes.

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Equipements conformes aux normes en vigueur. L'appareillage est CELIANE de chez LEGRAND, couleur blanc, les points lumineux équipés de douilles de chantier.

La cuisine : équipée des prises nécessaires pour frigo, plaque électrique, hotte, four et four micro ondes; deux prises électriques et une prise usb sont sur le plan de travail.

PLOMBERIE

Alimentations et évacuations conformes aux normes en vigueur.

Appareillage sanitaire : 2 bacs à douche à l'italienne, avec carrelage anti dérapant.

Un meuble de lavabo, modèle AMALFI ou équivalent. Cuvettes de wc suspendues, avec réservoir type Gébérit, modèle SALERNO ou équivalent. Un lave-mains dans wc.

La robinetterie est adaptée à chaque appareillage, modèles suivant visuels joints, ou équivalent.

Les parois de douche choisies dans la gamme NAPOLI, suivant visuel joint.

Salle de bains équipée d'un radiateur sèche serviettes, modèle MARATEA ou équivalent.

TERRASSE

Dalles sur plots, sur toute la surface.

APPARTEMENT N°3 DE TYPE STUDIO, PREMIER ETAGE, SUR IMPASSE MONTAIGNE

SOLS :

Entrée et séjour : en parquet collé sur sol existant, type CONTRACT suivant visuel, ou carrelage existant.

L'espace cuisine : carrelage, grès cérame, format 45*45 ou 60*60, modèle ROMA ou LINEA

ou équivalent suivant visuel joint, sur deux mètres vingt de profondeur.

Salles de bains et toilettes : carrelage grès cérame, ROMA ou LINEA.

Les plinthes du séjour : bois, assorties au parquet, les plinthes des salles d'eau en grès assorti au sol.

MURS :

Les murs , revêtus de plaques de plâtre : peints de deux couches de couleurs.

Les murs de la douche : en faïence,toute hauteur, modèle à choisir dans la gamme CITTA suivant visuel joint.

PLAFONDS :

Les faux plafonds suspendus, en plaques de plâtre, isolés par laine de roche, et peints en blanc ;

munis de trappes de visite lorsque nécessaire.

PORTE PALIERE, PORTES INTERIEURES

La porte palière : en bois à âme pleine, serrure de sécurité trois points, joint isophonique en fond de feuillure.

Les portes intérieures : isoplanes à âme pleine, pré-peintes.

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Equipements conformes aux normes en vigueur. L'appareillage est CELIANE de chez LEGRAND, couleur blanc, les points lumineux équipés de douilles de chantier.

La cuisine : équipée des prises nécessaires pour frigo, plaque électrique, hotte, four et four micro ondes; deux prises électriques et une prise usb sont sur le plan de travail.

PLOMBERIE

Alimentations et évacuations conformes aux normes en vigueur.

Appareillage sanitaire : 2 bacs à douche à l'italienne, avec carrelage anti dérapant.

Deux meubles de lavabo, modèle AMALFI ou équivalent. Cuvettes de wc suspendues, avec réservoir type Gébérit, modèle SALERNO ou équivalent. Un lave-mains dans wc.

La robinetterie est adaptée à chaque appareillage, modèles suivant visuels joints, ou équivalent.

Les parois de douche choisies dans la gamme NAPOLI, suivant visuel joint.

Salle de bains équipée d'un radiateur sèche serviettes, modèle MARATEA ou équivalent.

TERRASSE

Dalles sur plots, sur toute la surface.

APPARTEMENT N°4 DE TYPE T3, PREMIER ETAGE, SUR IMPASSE MONTAIGNE

SOLS :

Entrée et séjour : en parquet collé sur sol existant, type CONTRACT suivant visuel, ou carrelage existant.

L'espace cuisine : carrelage, grès cérame, format 45*45 ou 60*60, modèle ROMA ou LINEA

ou équivalent suivant visuel joint, sur deux mètres vingt de profondeur.

Salles de bains et toilettes : carrelage grès cérame, ROMA ou LINEA.

Chambres : carrelage existant

Les plinthes du séjour : bois, assorties au parquet, les plinthes des salles d'eau en grès assorti au sol.

MURS :

Les murs , revêtus de plaques de plâtre : peints de deux couches de couleurs.

Les murs de la douche : en faïence, toute hauteur, modèle à choisir dans la gamme CITTA suivant visuel joint.

PLAFONDS :

Les faux plafonds suspendus, en plaques de plâtre, isolés par laine de roche, et peints en blanc ;

munis de trappes de visite lorsque nécessaire.

PORTE PALIERE, PORTES INTERIEURES

La porte palière : en bois à âme pleine, serrure de sécurité trois points, joint isophonique en fond de feuillure.

Les portes intérieures : isoplanes à âme pleine, pré-peintes.

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Equipements conformes aux normes en vigueur. L'appareillage est CELIANE de chez LEGRAND, couleur blanc, les points lumineux équipés de douilles de chantier.

La cuisine : équipée des prises nécessaires pour frigo, plaque électrique, hotte, four et four micro ondes; deux prises électriques et une prise usb sont sur le plan de travail.

PLOMBERIE

Alimentations et évacuations conformes aux normes en vigueur.

Appareillage sanitaire : 2 bacs à douche à l'italienne, avec carrelage anti dérapant.

Un meuble de lavabo, modèle AMALFI ou équivalent. Cuvettes de wc suspendues, avec réservoir type Gébérit, modèle SALERNO ou équivalent. Un lave-mains dans wc.

La robinetterie est adaptée à chaque appareillage, modèles suivant visuels joints, ou équivalent.

Les parois de douche choisies dans la gamme NAPOLI, suivant visuel joint.

Salle de bains équipée d'un radiateur sèche serviettes, modèle MARATEA ou équivalent.

TERRASSE

Dalles sur plots, sur une partie de la surface.

APPARTEMENT N°5 DE TYPE T3, DEUXIEME ETAGE, CÔTE ALLEE DES COUSTOUS :

SOLS :

Entrée et séjour : en parquet collé sur sol existant, type CONTRACT suivant visuel, ou équivalent.

L'espace cuisine : carrelage, grès cérame, format 45*45 ou 60*60, modèle ROMA ou LINEA

ou équivalent suivant visuel joint, sur deux mètres vingt de profondeur.

Salles de bains et toilettes : carrelage grès cérame, ROMA ou LINEA.

Les plinthes du séjour : bois, assorties au parquet, les plinthes des salles d'eau en grès assorti au sol.

MURS :

Les murs , revêtus de plaques de plâtre : peints de deux couches de couleurs.

Les murs de la douche : en faïence, toute hauteur, modèle à choisir dans la gamme CITTA suivant visuel joint.

PLAFONDS :

Les faux plafonds suspendus, en plaques de plâtre, isolés par laine de roche, et peints en blanc ;

munis de trappes de visite lorsque nécessaire.

PORTE PALIERE, PORTES INTERIEURES

La porte palière : en bois à âme pleine, serrure de sécurité trois points, joint isophonique en fond de feuillure.

Les portes intérieures : isoplanes à âme pleine, pré-peintes.

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Equipements conformes aux normes en vigueur. L'appareillage est CELIANE de chez LEGRAND, couleur blanc, les points lumineux équipés de douilles de chantier.

La cuisine : équipée des prises nécessaires pour frigo, plaque électrique, hotte, four et four micro ondes; deux prises électriques et une prise usb sont sur le plan de travail.

PLOMBERIE

Alimentations et évacuations conformes aux normes en vigueur.

Appareillage sanitaire : 2 bacs à douche à l'italienne, avec carrelage anti dérapant.

Deux meubles de lavabo, modèle AMALFI ou équivalent. Cuvettes de wc suspendues, avec réservoir type Gébérit, modèle SALERNO ou équivalent. Un lave-mains dans wc.

La robinetterie est adaptée à chaque appareillage, modèles suivant visuels joints, ou équivalent.

Les parois de douche choisies dans la gamme NAPOLI, suivant visuel joint.

Salle de bains équipée d'un radiateur sèche serviettes, modèle MARATEA ou équivalent.

BALCON

Carrelage sur l'ensemble de la surface.

APPARTEMENT N°6 DE TYPE STUDIO, DEUXIEME ETAGE, SUR IMPASSE MONTAIGNE.

SOLS :

Entrée et séjour : en parquet collé sur sol existant, type CONTRACT suivant visuel, ou carrelage existant.

L'espace cuisine : carrelage, grès cérame, format 45*45 ou 60*60, modèle ROMA ou LINEA

ou équivalent suivant visuel joint, sur deux mètres vingt de profondeur.

Salles de bains et toilettes : carrelage grès cérame, ROMA ou LINEA.

Les plinthes du séjour : bois, assorties au parquet, les plinthes des salles d'eau en grès assorti au sol.

MURS :

Les murs , revêtus de plaques de plâtre : peints de deux couches de couleurs.

Les murs de la douche : en faïence,toute hauteur, modèle à choisir dans la gamme CITTA suivant visuel joint.

PLAFONDS :

Les faux plafonds suspendus, en plaques de plâtre, isolés par laine de roche, et peints en blanc ;

munis de trappes de visite lorsque nécessaire.

PORTE PALIERE, PORTES INTERIEURES

La porte palière : en bois à âme pleine, serrure de sécurité trois points, joint isophonique en fond de feuillure.

Les portes intérieures : isoplanes à âme pleine, pré-peintes.

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Equipements conformes aux normes en vigueur. L'appareillage est CELIANE de chez LEGRAND, couleur blanc, les points lumineux équipés de douilles de chantier.

La cuisine : équipée des prises nécessaires pour frigo, plaque électrique, hotte, four et four micro ondes; deux prises électriques et une prise usb sont sur le plan de travail.

PLOMBERIE

Alimentations et évacuations conformes aux normes en vigueur.

Appareillage sanitaire : 2 bacs à douche à l'italienne, avec carrelage anti dérapant.

Deux meubles de lavabo, modèle AMALFI ou équivalent. Cuvettes de wc suspendues, avec réservoir type Gébérit, modèle SALERNO ou équivalent. Un lave-mains dans wc.

La robinetterie est adaptée à chaque appareillage, modèles suivant visuels joints, ou équivalent.

Les parois de douche choisies dans la gamme NAPOLI, suivant visuel joint.

Salle de bains équipée d'un radiateur sèche serviettes, modèle MARATEA ou équivalent.

APPARTEMENT N°8 DE TYPE T2, TROISIEME ETAGE, SUR ALLEE DES COUSTOUS

SOLS :

Entrée et séjour : en parquet collé sur sol existant, type CONTRACT suivant visuel, ou équivalent.

L'espace cuisine : carrelage, grès cérame, format 45*45 ou 60*60, modèle ROMA ou LINEA

ou équivalent suivant visuel joint, sur deux mètres vingt de profondeur.

Salles de bains et toilettes : carrelage grès cérame, ROMA ou LINEA.

Les plinthes du séjour : bois, assorties au parquet, les plinthes des salles d'eau en grès assorti au sol.

MURS :

Les murs , revêtus de plaques de plâtre : peints de deux couches de couleurs.

Les murs de la douche : en faïence, toute hauteur, modèle à choisir dans la gamme CITTA suivant visuel joint.

PLAFONDS :

Les faux plafonds suspendus, en plaques de plâtre, isolés par laine de roche, et peints en blanc ;

munis de trappes de visite lorsque nécessaire.

PORTE PALIERE, PORTES INTERIEURES

La porte palière : en bois à âme pleine, serrure de sécurité trois points, joint isophonique en fond de feuillure.

Les portes intérieures : isoplanes à âme pleine, pré-peintes.

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Equipements conformes aux normes en vigueur. L'appareillage est CELIANE de chez LEGRAND, couleur blanc, les points lumineux équipés de douilles de chantier.

La cuisine : équipée des prises nécessaires pour frigo, plaque électrique, hotte, four et four micro ondes; deux prises électriques et une prise usb sont sur le plan de travail.

PLOMBERIE

Alimentations et évacuations conformes aux normes en vigueur.

Appareillage sanitaire : 2 bacs à douche à l'italienne, avec carrelage anti dérapant.

Un meuble de lavabo, modèle AMALFI ou équivalent. Cuvettes de wc suspendues, avec réservoir type Gébérît, modèle SALERNO ou équivalent. Un lave-mains dans wc.

La robinetterie est adaptée à chaque appareillage, modèles suivant visuels joints, ou équivalent.

Les parois de douche choisies dans la gamme NAPOLI, suivant visuel joint.

Salle de bains équipée d'un radiateur sèche serviettes, modèle MARATEA ou équivalent.

APPARTEMENT N°9 DE TYPE STUDIO, TROISIEME ETAGE, SUR ALLEE DES COUSTOUS.

SOLS :

Entrée et séjour : en parquet collé sur sol existant, type CONTRACT suivant visuel, ou équivalent.

L'espace cuisine : carrelage, grès cérame, format 45*45 ou 60*60, modèle ROMA ou LINEA

ou équivalent suivant visuel joint, sur deux mètres vingt de profondeur.

Salles de bains et toilettes : carrelage grès cérame, ROMA ou LINEA.

Les plinthes du séjour : bois, assorties au parquet, les plinthes des salles d'eau en grès assorti au sol.

MURS :

Les murs , revêtus de plaques de plâtre : peints de deux couches de couleurs.

Les murs de la douche : en faïence, toute hauteur, modèle à choisir dans la gamme CITTA suivant visuel joint.

PLAFONDS :

Les faux plafonds suspendus, en plaques de plâtre, isolés par laine de roche, et peints en blanc ;

munis de trappes de visite lorsque nécessaire.

PORTE PALIERE, PORTES INTERIEURES

La porte palière : en bois à âme pleine, serrure de sécurité trois points, joint isophonique en fond de feuillure.

Les portes intérieures : isoplanes à âme pleine, pré-peintes.

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Equipements conformes aux normes en vigueur. L'appareillage est CELIANE de chez LEGRAND, couleur blanc, les points lumineux équipés de douilles de chantier.

La cuisine : équipée des prises nécessaires pour frigo, plaque électrique, hotte, four et four micro ondes; deux prises électriques et une prise usb sont sur le plan de travail.

PLOMBERIE

Alimentations et évacuations conformes aux normes en vigueur.

Appareillage sanitaire : 2 bacs à douche à l'italienne, avec carrelage anti dérapant.

Un meuble de lavabo, modèle AMALFI ou équivalent. Cuvettes de wc suspendues, avec réservoir type Gébérît, modèle SALERNO ou équivalent. Un lave-mains dans wc.

La robinetterie est adaptée à chaque appareillage, modèles suivant visuels joints, ou équivalent.

Les parois de douche choisies dans la gamme NAPOLI, suivant visuel joint.

Salle de bains équipée d'un radiateur sèche serviettes, modèle MARATEA ou équivalent.

APPARTEMENT N°10 DE TYPE T3, TROISIEME ETAGE, SUR IMPASSE MONTAIGNE

SOLS :

Entrée et séjour : en parquet collé sur sol existant, type CONTRACT suivant visuel, ou équivalent.

L'espace cuisine : carrelage, grès cérame, format 45*45 ou 60*60, modèle ROMA ou LINEA

ou équivalent suivant visuel joint, sur deux mètres vingt de profondeur.

Salles de bains et toilettes : carrelage grès cérame, ROMA ou LINEA.

Les plinthes du séjour : bois, assorties au parquet, les plinthes des salles d'eau en grès assorti au sol.

MURS :

Les murs , revêtus de plaques de plâtre : peints de deux couches de couleurs.

Les murs de la douche : en faïence, toute hauteur, modèle à choisir dans la gamme CITTA suivant visuel joint.

PLAFONDS :

Les faux plafonds suspendus, en plaques de plâtre, isolés par laine de roche, et peints en blanc ;

munis de trappes de visite lorsque nécessaire.

PORTE PALIERE, PORTES INTERIEURES

La porte palière : en bois à âme pleine, serrure de sécurité trois points, joint isophonique en fond de feuillure.

Les portes intérieures : isoplanes à âme pleine, pré-peintes.

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Equipements conformes aux normes en vigueur. L'appareillage est CELIANE de chez LEGRAND, couleur blanc, les points lumineux équipés de douilles de chantier.

La cuisine : équipée des prises nécessaires pour frigo, plaque électrique, hotte, four et four micro ondes; deux prises électriques et une prise usb sont sur le plan de travail.

PLOMBERIE

Alimentations et évacuations conformes aux normes en vigueur.

Appareillage sanitaire : 2 bacs à douche à l'italienne, avec carrelage anti dérapant.

Un meuble de lavabo, modèle AMALFI ou équivalent. Cuvettes de wc suspendues, avec réservoir type Gébérît, modèle SALERNO ou équivalent. Un lave-mains dans wc.

La robinetterie est adaptée à chaque appareillage, modèles suivant visuels joints, ou équivalent.

Les parois de douche choisies dans la gamme NAPOLI, suivant visuel joint.

Salle de bains équipée d'un radiateur sèche serviettes, modèle MARATEA ou équivalent.